

Relatório de Cotação: MOTOR DE POPA 90HP 4 TEMPOS

Pesquisa realizada entre 23/07/2020 10:18:22 e 23/07/2020 10:23:45

Relatório gerado no dia 23/07/2020 10:37:18 (IP: 177.131.31.253)


| ITEM | PREÇOS | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1) Motor Popa 90 hp 4 Tempos | 29 | 1 Unidade | 43427,83 | R\$ 43.427,83 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira 17º Batalhão de Fronteira | Nº Pregão: 62019 UASG: 160145 | 10/02/2020 | R\$ 41.444,50 |
| 2 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL DE BELÉM - PA | Nº Pregão: 102019 UASG: 194010 | 21/11/2019 | R\$ 40.352,00 |
| 3 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Capitania dos Portos de São Paulo | Nº Pregão: 42019 UASG: 789310 | 25/09/2019 | R\$ 48.487,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 43.427,83 |

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43.427,83

Valor Global: R\$ 43.427,83

Valor do item em relação ao total

● 1) Motor Popa 90...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Motor Popa 90 hp 4 Tempos

R\$ 43.427,83

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 1 Unidade | motor de popa 4 tempos 90 hp. especificações: - hp hélice: 90; - max rpm (wot): 5000-6000; - cilindros/configuração: 4 (em linha); - cilindradas: 1732; - sistema de arrefecimento: refrigerado a água com termostato; - sistema de ignição: ecm digital; - partida: elétrica com comando à distância; - relação de engrenagem: 2.33:1; - sistema de câmbio: f-n-r; - comando: a distância; - hélice: alumínio acoplado ao motor; - sistema de inclinação: power trim; - comprimento da rabeta (mm): 508; - alternador: 50 amp / 223 watts; - sistema de trim: power trim; - sistema de exaustão: através do hélice; - sistema de lubrificação: cárter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; - sistema de injeção de combustível: efi - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; - altura do espelho de popa (rabeta): 20 pol. - peso líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 181 kg; - sistema de alarme: superaquecimento; - smartcraft: compatível; - garantia: 2 anos (uso recreativo); itens que acompanham: mangueira e bulbo marineflex; caixa de comando à distância com chicote; link (guia de ligação do cabo de direção), instalação do motor no barco, revisão inclusa de 20, 50, 100, 150 e 200 horas com substituição de todos os filtros e | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 41.444,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira
17ºBatalhão de Fronteira

Data: 10/02/2020 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62019 / UASG:160145

Lote/Item: /265

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/04/202019:14

Homologação: 22/04/2020 19:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de bens materiais para manutenção preventiva e corretiva de embarcações e geradores para atender as necessidades da Seção de Embarcações do 17º Batalhão de Fronteira e Unidades Gestoras Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MS

Descrição: MOTOR POPA - MOTOR DE POPA 4 TEMPOS 90 HP. ESPECIFICAÇÕES: - HP HÉLICE: 90; - MAX RPM (WOT): 5000-6000; - CILINDROS/CONFIGURAÇÃO: 4 (EM LINHA); - CILINDRADAS: 1732; - SISTEMA DE ARREFECIMENTO: REFRIGERADO A ÁGUA COM THERMOSTATO; - SISTEMA DE IGNIÇÃO: ECM DIGITAL; - PARTIDA: ELÉTRICA COM COMANDO À DISTÂNCIA; - RELAÇÃO DE ENGRENAGEM: 2.33:1; - SISTEMA DE CÂMBIO: F-N-R; - COMANDO: A DISTÂNCIA; - HÉLICE: ALUMÍNIO ACOPLADO AO MOTOR; - SISTEMA DE INCLINAÇÃO: POWER TRIM; - COMPRIMENTO DA RABETA (MM): 508; - ALTERNADOR: 50 AMP / 223 WATTS; - SISTEMA DE TRIM: POWER TRIM; - SISTEMA DE EXAUSTÃO: ATRAVÉS DO HÉLICE; - SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: CÂRTER MOLHADO COM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PRESSURIZADO; - SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL: EFI - 2 VÁLVULAS POR CILINDRO COM COMANDO DE VÁLVULA NO CABEÇOTE; - ALTURA DO ESPELHO DE POPA (RABETA): 20 POL. - PESO LÍQUIDO (EXCLUINDO ÓLEO, ACESSÓRIOS E HÉLICE): 181 KG; - SISTEMA DE ALARME: SUPERAQUECIMENTO; - SMARTCRAFT: COMPATÍVEL; - GARANTIA: 2 ANOS (USO RECREATIVO); ITENS QUE ACOMPANHAM: MANGUEIRA E BULBO MARINEFLEX; CAIXA DE COMANDO À DISTÂNCIA COM CHICOTE; LINK (GUIA DE LIGAÇÃO DO CABO DE DIREÇÃO), INSTALAÇÃO DO MOTOR NO BARCO, REVISÃO INCLUSA DE 20, 50, 100, 150 E 200 HORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS E

CatMat: 150966 - MOTOR POPA , MOTOR POPA NOME

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| 18.474.854/0001-75 * VENCEDOR * | F. DA CRUZ EMBARCAÇÕES - ME | R\$ 37.898,00 |
| <p>Marca: MERCURY Fabricante: MERCURY Modelo: 90HP 4T Descrição: MOTOR DE POPA 4 TEMPOS 90 HP. ESPECIFICAÇÕES: - HP HÉLICE: 90; - MAX RPM (WOT): 5000-6000; CILINDROS/CONFIGURAÇÃO: 4 (EM LINHA); - CILINDRADAS: 1732; - SISTEMA DE ARREFECIMENTO: REFRIGERADO A ÁGUA COM THERMOSTATO; - SISTEMA DE IGNIÇÃO: ECM DIGITAL; - PARTIDA: ELÉTRICA COM COMANDO À DISTÂNCIA; - RELAÇÃO DE ENGRENAGEM: 2.33:1; - SISTEMA DE CÂMBIO: F-N-R; - COMANDO: A DISTÂNCIA; - HÉLICE: ALUMÍNIO ACOPLADO AO MOTOR; - SISTEMA DE INCLINAÇÃO: POWER TRIM; - COMPRIMENTO DA RABETA (MM): 508; ALTERNADOR: 50 AMP / 223 WATTS; - SISTEMA DE TRIM: POWER TRIM; - SISTEMA DE EXAUSTÃO: ATRAVÉS DO HÉLICE; - SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: CÂRTER MOLHADO COM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PRESSURIZADO; - SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL: EFI - 2 VÁLVULAS POR CILINDRO COM COMANDO DE VÁLVULA NO CABEÇOTE; - ALTURA DO ESPELHO DE POPA (RABETA): 20 POL. - PESO LÍQUIDO (EXCLUINDO ÓLEO, ACESSÓRIOS E HÉLICE): 181 KG; - SISTEMA DE ALARME: SUPERAQUECIMENTO; - SMARTCRAFT: COMPATÍVEL; - GARANTIA: 2 ANOS (USO RECREATIVO); ITENS QUE ACOMPANHAM: MANGUEIRA E BULBO MARINEFLEX; CAIXA DE COMANDO À DISTÂNCIA COM CHICOTE; LINK (GUIA DE LIGAÇÃO DO CABO DE DIREÇÃO), INSTALAÇÃO DO MOTOR NO BARCO, REVISÃO INCLUSA DE 20, 50, 100, 150 E 200 HORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS E TROCA DE ÓLEO DE RABETA E CÂRTER EM TODAS AS REVISÕES.</p> | | |

Endereço:

AV TRANSCONTINENTAL, 516

Nome de Contato:

FLAVIO

Telefone:

(69) 98407-0623

Email:

contato@jinautica.com

26.315.298/0001-12

D. H. F. FRANQUEIRELI - ME

R\$ 40.900,00

Marca: MERCURY

Fabricante: MERCURY

Modelo: MERCURY 90 ELPT CT 4 TEMPOS

Descrição: MOTOR DE POPA 4 TEMPOS 90 HP. ESPECIFICAÇÕES: - HP HÉLICE: 90; - MAX RPM (WOT): 5000-6000; - CILINDROS/CONFIGURAÇÃO: 4 (EM LINHA); - CILINDRADAS: 1732; - SISTEMA DE ARREFECIMENTO: REFRIGERADO A ÁGUA COM TERMOSTATO; - SISTEMA DE IGNIÇÃO: ECM DIGITAL; - PARTIDA: ELÉTRICA COM COMANDO À DISTÂNCIA; - RELAÇÃO DE ENGRENAGEM: 2.33:1; - SISTEMA DE CÂMBIO: F-N-R; - COMANDO: A DISTÂNCIA; - HÉLICE: ALUMÍNIO ACOPLADO AO MOTOR; - SISTEMA DE INCLINAÇÃO: POWER TRIM; - COMPRIMENTO DA RABETA (MM): 508; - ALTERNADOR: 50 AMP / 223 WATTS; - SISTEMA DE TRIM: POWER TRIM; - SISTEMA DE EXAUSTÃO: ATRAVÉS DO HÉLICE; - SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: CÂRTER MOLHADO COM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PRESSURIZADO; - SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL: EFI - 2 VÁLVULAS POR CILINDRO COM COMANDO DE VÁLVULA NO CABEÇOTE; - ALTURADO ESPELHO DE POPA (RABETA): 20 POL. - PESO LÍQUIDO (EXCLUINDO ÓLEO, ACESSÓRIOS E HÉLICE): 181 KG; - SISTEMA DE ALARME: SUPERAQUECIMENTO; - SMARTCRAFT: COMPATÍVEL; - GARANTIA: 2 ANOS (USO RECREATIVO); ITENS QUE ACOMPANHAM: MANGUEIRA E BULBO MARINEFLEX; CAIXA DE COMANDO À DISTÂNCIA COM CHICOTE; LINK (GUIA DE LIGAÇÃO DO CABO DE DIREÇÃO), INSTALAÇÃO DO MOTOR NO BARCO, REVISÃO INCLUSA DE 20, 50, 100, 150 E 200 HORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS E TROCA DE ÓLEO DE RABETA E CÂRTER EM TODAS AS REVISÕES

Endereço:

R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148

Nome de Contato:

DHEYNE

Telefone:

(19) 3224-1965

Email:

comercialdhfme@gmail.com

17.271.013/0001-06

ANTONIO JOSE WALDIR DE MOURA - EMBARCACOES

R\$ 40.989,00

Marca: MERCURY

Fabricante: MERCURY

Modelo: 100HP ELPT EFI CT 4STK

Descrição: HP / kW 100 / 74 Tipo motor 4 cilindros em linha Comando de válvulas no cabeçote para motor de 8 válvulas único (SOHC) Cilindrada (L) 2.1 RPM de aceleração máxima 5000-6000 Indução de ar Coletor de admissão tunado para performance Sistema de indução de combustível Ingestão de combustível eletrônico (ICE) multi-portas controlada por computador Ampère / Watt do Alternador 35 amp / 441 watts com regulador de voltagem de arrefecimento de água Combustível recomendado Mínimo de 90 RON sem chumbo Óleo recomendado Mercury 4 Tempos Óleo 10W-30 Sistema de aviso ao operador de proteção do motor Motor SmartCraft com monitoramento Compatível com a tecnologia digital SmartCraft Sim Sistema de partida Ignição elétrica inteligente Controles Mudança e Aceleração Mecânica Direção Cabo mecânico duplo Compatível com Big Tiller Direção hidráulica Comprimento do eixo 20" / 508 mm 25" / 635 mm Relação de engrenagens 2.07:1 or 2.38:1 (CT model) Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg) 163 kg Classificação CARB estrela 3 Diâmetro e curso (mm) 3.5 x 3.2" / 90 x 81 mm Ignição SmartCraft ECM 70 Digital Indutivo Sistema de Combustível Eletrônica de Combustível (EFI) Sistema de refrigeração Água arrefecida com termostato Posições do Câmbio F-N-R Opções do Câmbio Padrão Sistema de ajuste de percurso Power Trim Velocidade de força Sistema de exaustão Descarga silenciosa pela rabeta Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus) 20 Cor Preto Phantom Sistema de Lubrificação Câster úmido Capacidade de Óleo 5.5 qts / 5.2 l Máximo alcance do trim 22° (-6° a 16°) Faixa Máxima de Inclinação 70° (-6° para 64°)

Endereço:

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 4297

Telefone:

(45) 3525-5329

03.653.015/0001-47

TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP

R\$ 41.900,00

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAMAHA

Modelo: 90hp

Descrição: MOTOR DE POPA 4 TEMPOS 90 HP. ESPECIFICAÇÕES: - HP HÉLICE: 90; - MAX RPM (WOT): 5000-6000; - CILINDROS/CONFIGURAÇÃO: 4 (EM LINHA); - CILINDRADAS: 1732; - SISTEMA DE ARREFECIMENTO: REFRIGERADO A ÁGUA COM TERMOSTATO; - SISTEMA DE IGNIÇÃO: ECM DIGITAL; - PARTIDA: ELÉTRICA COM COMANDO À DISTÂNCIA; - RELAÇÃO DE ENGRENAGEM: 2.33:1; - SISTEMA DE CÂMBIO: F-N-R; - COMANDO: A DISTÂNCIA; - HÉLICE: ALUMÍNIO ACOPLADO AO MOTOR; - SISTEMA DE INCLINAÇÃO: POWER TRIM; - COMPRIMENTO DA RABETA (MM): 508; - ALTERNADOR: 50 AMP / 223 WATTS; - SISTEMA DE TRIM: POWER TRIM; - SISTEMA DE EXAUSTÃO: ATRAVÉS DO HÉLICE; - SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: CÂRTER MOLHADO COM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PRESSURIZADO; - SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL: EFI - 2 VÁLVULAS POR CILINDRO COM COMANDO DE VÁLVULA NO CABEÇOTE; - ALTURADO ESPELHO DE POPA (RABETA): 20 POL. - PESO LÍQUIDO (EXCLUINDO ÓLEO, ACESSÓRIOS E HÉLICE): 181 KG; - SISTEMA DE ALARME: SUPERAQUECIMENTO; - SMARTCRAFT: COMPATÍVEL; - GARANTIA: 2 ANOS (USO RECREATIVO); ITENS QUE ACOMPANHAM: MANGUEIRA E BULBO MARINEFLEX; CAIXA DE COMANDO À DISTÂNCIA COM CHICOTE; LINK (GUIA DE LIGAÇÃO DO CABO DE DIREÇÃO), INSTALAÇÃO DO MOTOR NO BARCO, REVISÃO INCLUSA DE 20, 50, 100, 150 E 200 HORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS E

Estado:

MS

Cidade:

Corumbá

Endereço:

R COLOMBO, 8

Telefone:

(67) 2317-022

32.061.737/0001-00

EDUARDO PISSANGODA SILVA

R\$ 42.300,00

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA

Modelo: F90CETL/2020

Descrição: MOTOR DE POPA 4 TEMPOS 90 HP. ESPECIFICAÇÕES: - HP HÉLICE: 90; - MAX RPM (WOT): 5000-6000; CILINDROS/CONFIGURAÇÃO: 4 (EM LINHA); - CILINDRADAS: 1732; - SISTEMA DE ARREFECIMENTO: REFRIGERADO A ÁGUA COM TERMOSTATO; - SISTEMA DE IGNIÇÃO: ECM DIGITAL; - PARTIDA: ELÉTRICA COM COMANDO À DISTÂNCIA; - RELAÇÃO DE ENGRENAGEM: 2.33:1; - SISTEMA DE CÂMBIO: F-N-R; - COMANDO: A DISTÂNCIA; - HÉLICE: ALUMÍNIO ACOPLADO AO MOTOR; - SISTEMA DE INCLINAÇÃO: POWER TRIM; - COMPRIMENTO DA RABETA (MM): 508; ALTERNADOR: 50 AMP / 223 WATTS; - SISTEMA DE TRIM: POWER TRIM; - SISTEMA DE EXAUSTÃO: ATRAVÉS DO HÉLICE; - SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: CÂRTER MOLHADO COM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PRESSURIZADO; - SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL: EFI - 2 VÁLVULAS POR CILINDRO COM COMANDO DE VÁLVULA NO CABEÇOTE; - ALTURADO ESPELHO DE POPA (RABETA): 20 POL. - PESO LÍQUIDO (EXCLUINDO ÓLEO, ACESSÓRIOS E HÉLICE): 181 KG; - SISTEMA DE ALARME: SUPERAQUECIMENTO; - SMARTCRAFT: COMPATÍVEL; - GARANTIA: 2 ANOS (USO RECREATIVO); ITENS QUE ACOMPANHAM: MANGUEIRA E BULBO MARINEFLEX; CAIXA DE COMANDO À DISTÂNCIA COM CHICOTE; LINK (GUIA DE LIGAÇÃO DO CABO DE DIREÇÃO), INSTALAÇÃO DO MOTOR NO BARCO, REVISÃO INCLUSA DE 20, 50, 100, 150 E 200 HORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS E TROCA DE ÓLEO DE RABETA E CÂRTER EM TODAS AS REVISÕES.

Endereço:

BECO OSCAR LOPES, 60

Telefone:

(92) 9275-4408

Email:

nauticappisango@outlook.com

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|---|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 04.542.330/0001-60 | FERRARI&CIA.LTDA-EPP | | R\$ 45.900,00 | |
| Marca: YAMAHA Fabricante: YAMAHA Modelo: F 90 BET/2020 Descrição: MOTOR DE POPA 4 TEMPOS 90 HP. ESPECIFICAÇÕES: - HP HÉLICE: 90; - MAX RPM (WOT): 5000-6000; - CILINDROS/CONFIGURAÇÃO: 4 (EM LINHA); - CILINDRADAS: 1732; - SISTEMA DE ARREFECIMENTO: REFRIGERADO A ÁGUA COM TERMOSTATO; - SISTEMA DE IGNIÇÃO: ECM DIGITAL; - PARTIDA: ELÉTRICA COM COMANDO À DISTÂNCIA; - RELAÇÃO DE ENGRENAGEM: 2.33:1; - SISTEMA DE CÂMBIO: F-N-R; - COMANDO: A DISTÂNCIA; - HÉLICE: ALUMÍNIO ACOPLADO AO MOTOR; - SISTEMA DE INCLINAÇÃO: POWER TRIM; - COMPRIMENTO DA RABETA (MM): 508; - ALTERNADOR: 50 AMP / 223 WATTS; - SISTEMA DE TRIM: POWER TRIM; - SISTEMA DE EXAUSTÃO: ATRAVÉS DO HÉLICE; - SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: CÂRTER MOLHADO COM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PRESSURIZADO; - SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL: EFI-2 VÁLVULAS POR CILINDRO COM COMANDO DE VÁLVULA NO CABEÇOTE; - ALTURA DO ESPELHO DE POPA (RABETA): 20 POL. - PESO LÍQUIDO (EXCLUINDO ÓLEO, ACESSÓRIOS E HÉLICE): 181 KG; - SISTEMA DE ALARME: SUPERAQUECIMENTO; - SMARTCRAFT: COMPATÍVEL; - GARANTIA: 2 ANOS (USO RECREATIVO); ITENS QUE ACOMPANHAM: MANGUEIRA E BULBO MARINE FLEX; CAIXA DE COMANDO À DISTÂNCIA COM CHICOTE; LINK (GUIA DE LIGAÇÃO DO CABO DE DIREÇÃO), INSTALAÇÃO DO MOTOR NO BARCO, REVISÃO INCLUSA DE 20, 50, 100, 150 E 200 HORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS E TROCA DE ÓLEO DE RABETA E CARTER EM TODAS REVISÕES MARCA YAMAHA MOD.F 90 BET/L/2020 | | | | |
| Estado: PA | Cidade: Belém | Endereço: AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 1011 | Telefone: (91) 3212-3695 | Email: ferrari@hotmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R\$ 40.352,00**

| | |
|--|--|
| Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL DE BELÉM - PA | Data: 21/11/2019 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:102019 / UASG:194010 Lote/Item: /18 Ata: Link Ata Adjudicação: 29/11/2019 11:31 Homologação: 03/12/2019 09:40 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 6 Unidade: Unidade UF: PA |
| Objeto: O objeto da presente licitação refere-se ao Registro de Preços para escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de veículos, embarcações, motores, motosserras, roçadeiras, computadores e outros materiais em atenção às demandas da Renda Indígena.. | |
| Descrição: MOTOR POPA - MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A6.000 RPM | |
| CatMat: 392683 - MOTOR POPA, PARTIDA ELÉTRICA, 90 HP, DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, GASOLINA, 4 UN, 4 TEMPOS, MANETE, 5.000 A 6.000 RPM | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 03.653.015/0001-47 | TS-PRODUTOSNAUTICOSLTDA-EPP | | R\$ 38.999,99 | |
| * VENCEDOR * | | | | |
| Marca: YAMAHA Fabricante: YAMAHA Modelo: 90hp Descrição: MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A6.000 RPM | | | | |
| Estado: MS | Cidade: Corumbá | Endereço: R COLOMBO, 8 | Telefone: (67) 2317-022 | |
| 30.711.373/0001-31 | MLCCARRETIHA EIRELI | | R\$ 39.000,00 | |
| Marca: MERCURY Fabricante: MERCURY MARINE Modelo: 90EFI Descrição: MOTOR DE POPA. Motor de 90 HP (4 tempos), sistema de partida elétrica, com volante, com mecanismo power trim, com qualidade igual ou superior à Yamaha. | | | | |
| Endereço: RUA LEIDE DAS NEVES, 0 | Telefone: (92) 9287-2451 | Email: vendas.carretilha@gmail.com | | |
| 04.542.330/0001-60 | FERRARI & CIA. LTDA - EPP | | R\$ 39.500,00 | |
| Marca: YAMAHA Fabricante: YAMAHA Modelo: F90CETL Descrição: MOTOR DE POPA. Motor de 90 HP (4 tempos), sistema de partida elétrica, com volante, com mecanismo power trim, com qualidade igual ou superior à Yamaha. | | | | |

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|--|---|--|---|--|-------------------------|---------------|
| Estado: PA | Cidade: Belém | Endereço: AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 1011 | Telefone: (91) 3212-3695 | Email: ferrari@hotmail.com | | |
| 26.986.764/0001-91 | RANDRADE ARAUJO EIRELI-ME | | | | | R\$ 40.000,00 |
| Marca: YAMAHA | | | | | | |
| Fabricante: YAMAHA | | | | | | |
| Modelo: MOTOR DE POPA. Motor de 90 HP (4 tempos), sistema | | | | | | |
| Descrição: MOTOR DE POPA. Motor de 90 HP (4 tempos), sistema de partida elétrica, com volante, com mecanismo power trim, com qualidade igual ou superior à Yamaha | | | | | | |
| Endereço: R DAS MARGARIDAS, 76 | Nome de Contato: DENISE | Telefone: (91) 3288-4604 | Email: rempresabarras@gmail.com | | | |
| 07.580.824/0001-27 | TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA | | | | | R\$ 40.070,00 |
| Marca: MERCURY | | | | | | |
| Fabricante: MERCURY | | | | | | |
| Modelo: 90 ELPT 2.1L EFI CT 4STK | | | | | | |
| Descrição: MOTOR DE POPA. Motor de 90 HP (4 tempos), sistema de partida elétrica, com volante, com mecanismo power trim, com qualidade igual ou superior à Yamaha. | | | | | | |
| Estado: PA | Cidade: Belém | Endereço: AV GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS, 500 | Telefone: (91) 3278-7576 | Email: tcnmarcelo@gmail.com | | |
| 13.629.699/0001-03 | PROVER MEDICOS ASSOCIADOS | | | | | R\$ 40.078,33 |
| Marca: Mercury | | | | | | |
| Fabricante: Mercury | | | | | | |
| Modelo: MOTOR POPA | | | | | | |
| Descrição: MOTOR DE POPA. Motor de 90 HP (4 tempos), sistema de partida elétrica, com volante, com mecanismo power trim, com qualidade igual ou superior à Yamaha. | | | | | | |
| Estado: RJ | Cidade: Rio de Janeiro | Endereço: RUA SACADURA CABRAL, 120 | Telefone: (21) 2286-0662 | Email: claudio.sa@globo.com | | |
| 08.325.368/0001-31 | CELTRVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | | | | | R\$ 40.352,00 |
| Marca: YAMAHA | | | | | | |
| Fabricante: YAMAHA | | | | | | |
| Modelo: YAMAHA | | | | | | |
| Descrição: MOTOR F90 BETL - RABETA COM 20 POLEGADAS - MODELO NOVO - 4 TEMPOS - POWER TRIM E TILTELETRONICOS - INJEÇÃO ELETRÔNICA | | | | | | |
| Estado: RJ | Cidade: Rio de Janeiro | Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 32 | Telefone: (21) 3402-5779 | Email: celtrvic@yahoo.com.br | | |
| 23.033.408/0001-65 | BRUNO LUIS DA SILVA - ME | | | | | R\$ 41.080,00 |
| Marca: MERCURY | | | | | | |
| Fabricante: MERCURY | | | | | | |
| Modelo: MERCURY | | | | | | |
| Descrição: MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, C OMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A 6.000 RPM | | | | | | |
| Endereço: R FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 820 | Nome de Contato: CRISTIANO | Telefone: (19) 3245-0708 | Email: contato@marineboats.com.br | | | |
| 22.669.244/0001-02 | N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | | | | | R\$ 45.000,00 |
| Marca: Mercury | | | | | | |
| Fabricante: Mercury | | | | | | |
| Modelo: Motor de popa | | | | | | |
| Descrição: MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, C OMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A 6.000 RPM | | | | | | |
| Endereço: AV E, 1470 | Nome de Contato: MARCELO/MAURO | Telefone: (62) 3241-5315 | Email: n4negocios@gmail.com | | | |
| 33.860.074/0001-57 | ER DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | | R\$ 45.609,00 |
| Marca: MERCURY | | | | | | |
| Fabricante: MERCURY | | | | | | |
| Modelo: ELPTZ.LEFICT4STK | | | | | | |
| Descrição: MOTOR DE POPA. Motor de 90 HP (4 tempos), sistema de partida elétrica, com volante, com mecanismo power trim, | | | | | | |
| Endereço: AVENIDA DOUTOR FREITAS, 910 | Telefone: (91) 8196-3785 / (91) 8400-8486 | Email: edvaldo.rogerio@hotmail.com | | | | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|---|--|
| 10.577.266/0001-55 | ROMAOCOMERCIOEEQUIPAMENTOSEIRELI | R\$ 50.000,00 |
| Marca: MOTOR POPA Fabricante: MOTOR POPA Modelo: MOTOR POPA Descrição: MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, C OMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A6.000 RPM | | |
| Endereço: AVENIDA T7, 371 | Telefone: (62) 3638-2408 / (62) 8540-4984 | Email: romaocomercio01@gmail.com |
| 21.682.576/0001-56 | SUL MARINE LTDA | R\$ 100.000,00 |
| Marca: MERCURY Fabricante: MERCURY Modelo: MERCURY Descrição: 1-MOTOR DE POPA. 2-Motor de 100 HP (4 tempos), 3-sistema de partida elétrica, 4-com volante, 5-com mecanismo power trim, | | |
| Endereço: R TENENTE LEOVEGILDO PINHEIRO, 15 | Telefone: (51) 9622-0090 | Email: ctfenix@terra.com.br |
| 33.423.000/0001-53 | E.S.COMERCIOELICITACOES EIRELI | R\$ 110.000,00 |
| Marca: YAMAHA Fabricante: YAMAHA Modelo: 90HP Descrição: MOTOR DE POPA. Motor de 90 HP (4 tempos), sistema de partida elétrica, com volante, com mecanismo power trim, com qualidade igual ou superior à Yamaha. | | |
| Endereço: ALAMEDA SILVESTRE MIRANDA, 100 | Telefone: (27) 3051-4929 | Email: e.slicitacoes@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 48.487,00

| | |
|---|--|
| Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Capitania dos Portos de São Paulo | Data: 25/09/2019 09:15 |
| Objeto: Aquisição de Motores de Popa com instalação para as embarcações da Capitania dos portos de São Paulo. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: MOTOR POPA - MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A6.000 RPM | SRP: SIM |
| CatMat: 392683 - MOTOR POPA, PARTIDA ELÉTRICA, 90 HP, DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, GASOLINA, 4 UN, 4 TEMPOS, MANETE, 5.000 A 6.000 RPM | Identificação: NºPregão:42019 / UASG:789310 |
| | Lote/Item: /2 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 30/09/2019 14:06 |
| | Homologação: 30/09/2019 17:51 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 5 |
| | Unidade: UNIDADE |
| | UF: SP |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|---|---|
| 02.450.409/0001-35 | INDRA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME - EPP | R\$ 39.000,00 |
| Marca: MERCURY Fabricante: MERCURY MARINE Modelo: 90 EFI 4T Descrição: MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, C OMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A6.000 RPM | | |
| Estado: AM | Cidade: Manaus | Endereço: AV EPHIGENIO SALLES, 1299 |
| | Nome de Contato: Jorge Luiz Soares Cerdeira | Telefone: (92) 9234-3377 |
| | | Email: fredson-am@hotmail.com |
| 30.711.373/0001-31 | MLCCARRETILHA EIRELI | R\$ 39.000,00 |
| * VENCEDOR * | | |

Marca: MERCURY**Fabricante:** MERCURY MARINE**Modelo:** 90 EFI 4T**Descrição:** MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, C OMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A6.000 RPM**Endereço:**

RUA LEIDE DAS NEVES, 0

Telefone:

(92) 9287-2451

Email:

vendas.carretilha@gmail.com

05.408.808/0001-26

ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME

R\$ 42.534,00

Marca: Mercury**Fabricante:** Mercury**Modelo:** 90 ELPT 2.1L EFI CT 4STK**Descrição:** Potência: 90 hp 4 tempos Número de Cilindros: 4 Cilindradas: 1732cc Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato Sistema de Ignição: Rolo Indutivo no plug Partida: Elétrica Sistema de Câmbio: f-n-r Comando: A distância Alternador 50A Sistema de trim: Power trim e tilt Exaustão: Através da Hélice Sistema de Lubrificação: Integrado Peso Líquido: 181kg Hélice em alumínio**Endereço:**

R PROF ELVIRADANTAS, 34

Telefone:

(92) 3633-3716/ (92) 3234-0639

Email:

barcostitan@hotmail.com

10.732.150/0001-43

COMERCIAL CEDRO LTDA - ME

R\$ 48.470,00

Marca: YAMAHA**Fabricante:** YAMAHA**Modelo:** F90BETL**Descrição:** MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, C OMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A6.000 RPM**Estado:** Cidade:

RJ

Volta Redonda

Endereço:

AV NOSSA SENHORA DO AMPARO, 599

Nome de Contato:

DAYSE

Telefone:

(24) 3337-1972

Email:

gilsonmartins@agrobjeiflor.com.br

33.423.000/0001-53

E.SCOMERCIOELICITACOESIRELI

R\$ 48.479,00

Marca: YAMAHA**Fabricante:** YAMAHA**Modelo:** 90 HP - 4T**Descrição:** Motor de popa 90 HP 4 Tempos Altura da rabeta: 20 polegadas; Peso: 172 Kg; N° de cilindros: 4; Capacidade volumétrica: 1596; Potência: 90 HP; Faixa máxima de rotação (rpm): 5000/6000; Taxa de compressão: 8.9; Sistema de indução de combustível: EFI; Sistema de indução de ar: DOHC; Ignição: Micro computador TCI; Sistema de operação: caixa de comando; Lubrificação: cárter úmido; Sistema de partida: Elétrico; Sistema de inclinação: PTT Power Trim & Tilt; Navegação em águas de pouca profundidade: STD; Alternador: 25A; Retificador com regulagem de voltagem: STD; Proteção partida engatada: Na caixa de comando; Sensor de temperatura: STD; Proteção de rotação excessiva: STD; Tacômetro: Digital multifunção; Indicador de Power Trim: No tacômetro digital; Hélice: Aço inoxidável; Consumo máximo: 30.1 l/h 5500 rpm. Instalação do motor na embarcação de casco semirrígido tamanho pequeno;**Endereço:**

ALAMEDA SILVESTRE MIRANDA, 100

Telefone:

(27) 3051-4929

Email:

e.slicitacoes@gmail.com

02.885.591/0001-57

CENTURYCOMERCIALLTDA - ME

R\$ 48.495,00

Marca: YAMAHA**Fabricante:** YAMAHA DO BRASIL**Modelo:** F90 BETL**Descrição:** Motor de popa 90 HP 4 Tempos Altura da rabeta: 20 polegadas; Peso: 172 Kg; N° de cilindros: 4; Capacidade volumétrica: 1596; Potência: 90 HP; Faixa máxima de rotação (rpm): 5000/6000; Taxa de compressão: 8.9; Sistema de indução de combustível: EFI; Sistema de indução de ar: DOHC; Ignição: Micro computador TCI; Sistema de operação: caixa de comando; Lubrificação: cárter úmido; Sistema de partida: Elétrico; Sistema de inclinação: PTT Power Trim & Tilt; Navegação em águas de pouca profundidade: STD; Alternador: 25A; Retificador com regulagem de voltagem: STD; Proteção partida engatada: Na caixa de comando; Sensor de temperatura: STD; Proteção de rotação excessiva: STD; Tacômetro: Digital multifunção; Indicador de Power Trim: No tacômetro digital; Hélice: Aço inoxidável; Consumo máximo: 30.1 l/h 5500 rpm. Instalação do motor na embarcação de casco semirrígido tamanho pequeno;**Estado:**

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R LEANDRO DUPRE, 204

Telefone:

(11) 3062-0454

Email:

century.comercial@uol.com.br

13.629.699/0001-03

PROVER MEDICOS ASSOCIADOS

R\$ 54.861,50

Marca: MERCURY**Fabricante:** MERCURY**Modelo:** MOTOR POPA**Descrição:** MOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, C OMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO MANETE, VELOCIDADE 5.000 A6.000 RPM**Estado:**

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

RUA SACADURA CABRAL, 120

Telefone:

(21) 2286-0662

Email:

claudio.sa@globo.com

05.523.508/0001-98

JETCOCOMERCIODEARTIGOSSPORTIVOSLTDA

R\$ 56.000,00

Marca: YAMAHA**Fabricante:** YAMAHA**Modelo:** F90 BETL**Descrição:** ALTURA DA RABETA - L 20" PESO - L 170kg N° DE CILINDROS 4 CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 1596cm³ POTÊNCIA 66.2KW / 90HP FAIXA MÁXIMA D E ROTAÇÃO 5000 / 6000 RPM TAXA DE COMPRESSÃO 9.6 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL Injeção Eletrônica de Combustível**Estado:**

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R ANDUZEIRO, 27

Telefone:

(11) 6242-8996

09.390.038/0001-92

R LASSI DA SILVA

R\$ 56.399,89

Marca: YAMAHA**Fabricante:** YAMAHA**Modelo:** F90 BETL**Descrição:** Motor de popa 90 HP 4 Tempos Altura da rabeta: 20 polegadas; Peso: 172 Kg; N° de cilindros: 4; Capacidade volumétrica: 1596; Potência: 90 HP; Faixa máxima de rotação (rpm): 5000/6000; Taxa de compressão: 8.9; Sistema de indução de combustível: EFI; Sistema de indução de ar: DOHC; Ignição: Micro controlador TCI; Sistema de operação: caixa de comando; Lubrificação: cárter úmido; Sistema de partida: Elétrico; Sistema de inclinação: PTT Power Trim & Tilt; Navegação em águas de pouca profundidade: STD; Alternador: 25A; Retificador com regulagem de voltagem: STD; Proteção partida engatada: Na caixa de comando; Sensor de temperatura: STD; Proteção de rotação excessiva: STD; Tacômetro: Digital multifunção; Indicador de Power Trim: No tacômetro digital; Hélice: Aço inoxidável; Consumo máximo: 30.1 l/h 5500 rpm. Instalação do motor na embarcação de casco semirrígido tamanho pequeno;**Endereço:**

PC GENOVEVA REZENDE CARNEIRO, S/N

Telefone:

(62) 3636-7675

Email:

exitocomercial.03@gmail.com

26.845.803/0001-30

UJXCOMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 1.000.000,00

Marca: YAMAHA**Fabricante:** YAMAHA**Modelo:** MOTOR DE POPA**Descrição:** Motor de popa 90 HP 4 Tempos Altura da rabeta: 20 polegadas; Peso: 172 Kg; N° de cilindros: 4; Capacidade volumétrica: 1596; Potência: 90 HP; Faixa máxima de rotação (rpm): 5000/6000; Taxa de compressão: 8.9; Sistema de indução de combustível: EFI; Sistema de indução de ar: DOHC; Ignição: Micro controlador TCI; Sistema de operação: caixa de comando; Lubrificação: cárter úmido; Sistema de partida: Elétrico; Sistema de inclinação: PTT Power Trim & Tilt; Navegação em águas de pouca profundidade: STD; Alternador: 25A; Retificador com regulagem de voltagem: STD; Proteção partida engatada: Na caixa de comando; Sensor de temperatura: STD; Proteção de rotação excessiva: STD; Tacômetro: Digital multifunção; Indicador de Power Trim: No tacômetro digital; Hélice: Aço inoxidável; Consumo máximo: 30.1 l/h 5500 rpm. Instalação do motor na embarcação de casco semirrígido tamanho pequeno;**Endereço:**

RUA JOSE DE ANCHIETA, 1367

Telefone:

(48) 3372-8880